DREMEL®

Système de machines versatiles™

2012-2013

Les Experts Dremel : É.-U. : 1 (800) 437-3635 Canada : 1 (888) 285-3476 www.dremel.com

530625

DREMEL® Les inventeurs du

Aimez-vous :

DREMEL.COM

LISEZ

Rendez-vous sur le site Dremel.com pour obtenir des astuces et des conseils sur des projets et des produits. Et consultez notre babillard ou inscrivez-vous afin de recevoir notre communication (eblast) mensuelle pour obtenir des informations sur les nouveaux produits mis en vente.

PARLEZ

Participez à la conversation sur Facebook à facebook.com/Dremel.

DREMEL WEEKENDS

SOYEZ INSPIRÉ(E)

Abonnez-vous pour recevoir le bulletin hebdomadaire d'inspiration à DremelWeekends.com.

PARTAGEZ

Échangez des projets et des idées de Dremel sur Pinterest.

TENEZ-VOUS AU COURANT

Apprenez les dernières nouvelles de Dremel. Suivez-nous sur Twitter, nom d'utilisateur @Dremel.

DREMEL® MOBILE

Scannez ce code avec votre téléphone pour obtenir des informations sur les produits, des vidéos et bien plus que cela.

système de machines versatiles™

Table des matières

Service à la clientèle

Une équipe bien préparée d'experts de Dremel est disponible pour répondre à vos questions sur nos outils. Avec plus de 650 années d'expérience professionnelle combinée au total, les experts de Dremel sont à votre service. Téléphonez au :

1 800 437-3635
aux États-Unis ou le
1 888 285-3476 au Canada

Téléphonez pour demander votre propre DVD Dremel gratuit

1(800) 437-3635

Outils rotatifs

Avec cordon 1-12
Sans cordon 13-20
Instrument 21-26
Accessoires.....27-42

Outils oscillants

Multi-Max™ avec cordon .. 43-48
Multi-Max™ sans cordon .. 49-50
Accessoires.....51-54
Instruments 54

Outils pour usages spéciaux

Système Saw-Max™..... 55-60
Système Trio™.....61-66
VersaTip™
et accessoires 67
Outil à graver
et accessoires 67

Outils rotatifs

DREMEL®

Les inventeurs du système
de machines versatiles™

QU'EST-CE QU'UN OUTIL ROTATIF ?

Les outils rotatifs sont des outils à main électriques qui utilisent une vitesse élevée et un faible couple pour entreprendre une foule de tâches utiles avec contrôle et précision. Depuis qu'AJ Dremel inventa le premier outil rotatif à grande vitesse il y a plus de 80 ans, aucune autre marque n'a fait plus d'efforts pour mettre à la disposition de ses utilisateurs un système d'outils, accessoires et compléments plus complet et plus innovant. Au fil des ans, les outils rotatifs Dremel sont devenus l'étalon or en termes de versatilité, de performance, de confort et de qualité auquel tous les autres outils rotatifs sont comparés.

Vue d'ensemble des outils rotatifs à cordon

Modèle	4200	4000	3000	200 SERIES	100 SERIES
Ampères	1,6	1,6	1,2	1,15	1,15
Plage de vitesses [tr/mn]	5 000 à 35 000	5 000 à 35 000	5 000 à 32 000	15 000 et 35 000	35 000
Niveau de versatilité	Élevé	Élevé	Intermédiaire	Basique +	Basique
Commande à rétro-action électroniqu	Oui	Oui	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable	2	1
Poignée souple	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Commande de sélection de vitesse séparée	Oui	Oui	Non	Non	Non
Système de changement d'accessoires	EZ Change™	Pointe avant EZ Twist™	Pointe avant EZ Twist™	Clé	Clé
Poids [oz]	25	22,5	20,0	18,0	18,0
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

ÉVALUATEUR DE VERSATILITÉ

Élevé

Outils rotatifs de qualité supérieure capables de fonctionner dans des applications extrêmement variées.

Modèles: 4200, 4000, 8220

Intermédiaire

Outils rotatifs très performants, capables de s'attaquer à des applications plus variées.

Modèles: 3000, 8100

Vue d'ensemble des outils rotatifs sans cordon

Modèle	8220	8100	STYLUS™	7700	7300
Tension	12V^{MAX}	8V^{MAX}	7,2	7,2	4,8
Type de pile	Au lithium Ion	Au lithium Ion	Au lithium Ion	Ni-Cd	Ni-Cd
Plage de vitesses [tr/mn]	5 000 à 30 000	5 000 à 30 000	5 000 à 25 000	10 000 et 20 000	6 500 et 13 000
Niveau de versatilité	Élevé	Intermédiaire	Basique +	Basique +	Basique
Commande à rétro-action électroniqu	Non	Non	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable	2	2
Poignée souple	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Commande de sélection de vitesse séparée	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Système de changement d'accessoires	Pointe avant EZ Twist™	Pointe avant EZ Twist™	Clé	Clé	Clé
Poids [oz]	22,0	14,0	9,0	12,0	9,0
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Basique +

Outils rotatifs de niveau amélioré, avec un meilleur contrôle dans de multiples applications.

Modèles: 200 SERIES, STYLUS, 7700

Basique

Outils rotatifs simples, parfaits pour des applications de précision.

Modèles: 100 SERIES, 7300

DREMEL® 4200

avec DREMEL EZ CHANGE™

2 YEAR
Garantie limitée

Nouveau!

Versatilité

BASIC — HIGH

EZ Change™ intégré
Pour effectuer des changements d'accessoires le plus rapidement et le plus facilement possible.

Système breveté de levier à tirer
Cela signifie que vous n'aurez plus jamais besoin de chercher la clé.

Vitesse variable
Pour assurer le maximum de versatilité avec les accessoires et pour permettre un contrôle précis de l'outil.

Rétroaction électronique
Réglage automatique de la puissance et de la vitesse selon les besoins.

Peut être utilisé avec **tous les accessoires et compléments** Dremel à l'exception des compléments MS400 et PL400. *

Moteur haute performance
Pour la performance maximale à toutes les vitesses.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Puissance et circulation de l'air améliorées
Pour un fonctionnement sans surchauffe.

EZ CHANGE™

TIRAGE INSÉREZ SÉCURISER

* Les compléments modèles 225, 575 et 670 sont compatibles avec l'outil modèle 4200 quand ils sont utilisés avec l'adaptateur de compléments 4200 qui se trouve dans votre trousse Dremel 4200.

Trousse de 4200 4200 - 6/40

- Outil rotatif haute performance 4200, emporte-pièce, bouclier de sécurité, guide de coupe, affûteur de tondeuses à gazon, affûteur de tondeuses à gazon et autres outils de jardin, guide de ponçage/rectification, prise pour travail de finition
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, feuille de référence produit, accouplement d'adaptateur/dispositif d'entraînement

40 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 107, 191
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 84922
- Découpage - EZ409, EZ456, 561
- Nettoyage/polissage - 403, 428
- Ponçage - EZ407, 408 (x6), EZ411 (x3) EZ412 (x3), EZ413 (x3), 432 (x6), 445 (x6)
- Articles divers - 150, EZ402

DOUILLES 4200

Les douilles suivantes conçues spécialement pour le modèle 4200 sont en vente. Veuillez téléphoner au 1-800-4-DREMEL pour plus d'informations.

2615001034 – EZC480
2615001035 – EZC481
2615001036 – EZC482
2615001037 – EZC483



DREMEL® 4000

Fait tout, mieux.™

2 YEAR
Garantie limitée

Versatilité

BASIC — HIGH

Rétroaction électronique
Réglage automatique de la puissance et de la vitesse selon les besoins.

EZ Twist™
Clé pour pointe avant servant à changer rapidement les accessoires.

Vitesse variable
Pour assurer le maximum de versatilité avec les accessoires et pour permettre un contrôle précis de l'outil.

Pour utilisation avec **tous les accessoires et compléments** Dremel.

Moteur haute performance
Pour une performance maximale à toutes les vitesses.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Aire de préhension de 360°
Avec une aire de préhension souple pour plus de confort et pour améliorer le contrôle.

Verrouillage rapide de la douille
Pour changer rapidement les accessoires.

EZ TWIST

Clé pour pointe avant intégrée permettant des changements rapides d'accessoires.

Trousse de 4000 4000 - 6/50

- Outil rotatif haute performance 4000, raboteuse, arbre flexible, coupe-cercle, guide pour le ponçage/meulage, guide de coupe, embout avant pour travaux de finition, affûteuse pour tondeuse et outils de jardin
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit, clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

50 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 107, 191, 194
- Meulage/affûtage - 541, 932, 8193, 84922
- Découpage - 420 (x4), 540, 561, EZ409, EZ456 (x2), EZ476 (x2)
- Nettoyage/polissage - 405, 414 (x3), 421, 428, 429, 442, EZ423
- Ponçage - 407, 408 (x2), 411 (x2), 412 (x2), 413 (x2), 432 (x2), 445 (x2), EZ511, EZ512
- Articles divers - 150, 401, 402, 481, EZ402

Trousse de 4000 4000 - 4/34

- Outil rotatif haute performance 4000, prise pour travail de finition, guide de ponçage/rectification, guide de coupe, emporte-pièce
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit, clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

34 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 107, 191
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 84922, 85602
- Découpage - 420 (x2), 540, 561, EZ456
- Nettoyage/polissage - 403, 414 (x3), 421, 428, 429 (x2), 802
- Ponçage - 407, 408, 411 (x2), 412, 413, 432 (x3), 445 (x2)
- Articles divers - 401, 402, 481, EZ402

Trousse de 4000 4000 - 2/30

- Outil rotatif haute performance 4000, guide pour le ponçage/meulage**,** coupe-cercle
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit, clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

30 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 541, 932, 84922
- Découpage - 420 (x2), 426 (x2), 561
- Nettoyage/polissage - 403, 414, 421, 428, 429
- Ponçage - 407, 408 (x3), 411 (x3), 412 (x2), 413 (x2), 432 (x2), 445 (x2)
- Articles divers - 401, 402

DREMEL® 3000

Le fait mieux.™

2 YEAR
Garantie limitée

Versatilité

BASIC — HIGH

EZ Twist™
Clé pour pointe avant servant à changer rapidement les accessoires.

Vitesse variable
Pour assurer le maximum de versatilité avec les accessoires et pour permettre un contrôle précis de l'outil.

Moteur scellé avec roulement à billes
Fonctionne sans surchauffe pour plus de confort et une longévité supérieure de l'outil.

Peut être utilisé avec **tous les accessoires et compléments** Dremel à l'exception des compléments MS400 et PL400.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Fabrication à double coque
Élimine le transfert direct de chaleur à la main.

Trousse de 3000 3000 - 1/24

- Outil rotatif à vitesse variable de la série 3000, guide de ponçage/rectification
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, feuille de référence produit
- Clé, douille de 1/8 po

24 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 932, 952, 85422
- Découpage - 426 (x2)
- Nettoyage/polissage - 403, 414 (x2), 421, 428, 429
- Ponçage - 407, 408, 430, 432 (x2), 438, 445 (x2), 446
- Articles divers - 401, 402, 415

Trousse de 3000 3000 - 1/31

- Outil rotatif à vitesse variable de la série 3000, guide de coupe
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, feuille de référence produit
- Clé, douille de 1/8 po

31 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure- 107, 191, 7144
- Meulage/affûtage - 932, 952, 953, 84922
- Découpage - 426 (x2), 560, 561
- Nettoyage/polissage - 403, 404, 405, 414 (x2), 421, 428, 429 (x2)
- Ponçage - 407, 408 (x2), 432 (x2), 445 (x2)
- Articles divers - 150, 401, 402, 415

Outils rotatifs avec cordon

DREMEL® 200 SERIES

2 YEAR
Garantie limitée

Versatilité

BASIC — HIGH

Commande à deux vitesses
Pour plus de contrôle et de versatilité pour les applications.

Moteur scellé avec roulement à billes
Pour fonctionner sans surchauffe et assurer une longévité supérieure de l'outil.

Trousse de la série 200 — 200 - 1/15

- Outil rotatif à deux vitesses, affûteuse pour tondeuse et outils de jardin
- Étui de rangement en carton ondulé, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

15 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 194
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 83322
- Découpage - 420, 426
- Nettoyage/polissage - 421, 422, 425, 429
- Ponçage - 407, 408, 432
- Articles divers - 401, 402

Trousse de la série 200 — 200 - 1/21

- Outil rotatif à deux vitesses, guide de coupe
- Étui de rangement en carton ondulé, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

21 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 194
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 83142, 84922
- Découpage - 420, 426, 561
- Nettoyage/polissage - 414 (x2), 421, 422, 425 (x2), 429 (x2)
- Ponçage - 407, 432, 445
- Articles divers - 401, 402, 415

DREMEL® 100 SERIES

2 YEAR
Garantie limitée

Versatilité

BASIC | HIGH

Commande à vitesse unique
Pour un fonctionnement ininterrompu à 35 000 tr/mn.

Moteur scellé avec roulement à billes
Pour fonctionner sans surchauffe et assurer une longévité supérieure de l'outil.

Trousse de la série 100 — 100 - N/7

Idéal pour les travaux de ponçage, de gravure et de forage.

- Outil rotatif à une seule vitesse
- Fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

7 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 932, 84922
- Découpage - 420
- Ponçage - 407, 432
- Articles divers - 402, 415

DREMEL® 8220

Pour tout faire, sans fil.™

2 YEAR
Garantie limitée

Nouveau!

Versatilité

BASIC — HIGH

Outil 12 V max. de la prochaine génération
Pour maximiser la performance et d'autonomie de fonctionnement.

Pile lithium-ion amovible
L'outil est toujours prêt sans effets de mémoire.

EZ Twist™
Clé pour pointe avant servant à changer rapidement les accessoires.

Vitesse variable
Pour assurer le maximum de versatilité avec les accessoires et pour permettre un contrôle précis de l'outil.

Moteur haute performance
Pour une performance maximale à toutes les vitesses.

Pour utilisation avec **tous les accessoires et compléments** Dremel.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Aire de préhension de 360°
Avec une aire de préhension souple pour plus de confort et pour améliorer le contrôle.

POWERED BY 12V MAX LITHIUM-ION

33%
d'autonomie de fonctionnement en plus *

TECHNOLOGIE LITHIUM-ION

- Puissance accrue, taille réduite
- Toujours prêt – conserve la charge jusqu'à deux ans
- Pas d'effets de mémoire – charge à tout moment

* Par rapport au modèle 8200 lors de la coupe de vis

Trousse de 8200 8200 - 1/28

- Outil rotatif haute performance sans fil 8220 de 12 V max., guide de coupe
- Chargeur de piles en une heure, bloc-piles lithium-ion de 12 V max. (1)
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, feuille de référence produit
- Clé, douille de 1/8 po

28 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 541, 8193
- Découpage - 426, 561
- Nettoyage/polissage - 414 (X4), 421, 425 (X4), 429 (X4)
- Ponçage - 407, 408 (X2), 432 (X3), 445 (X3)
- Articles divers - 401, 402,

Trousse de 8200 8200 - 2/28

- Outil rotatif haute performance sans fil 8220 de 12 V max., bouclier, guide de coupe
- Chargeur de piles en une heure, bloc-piles lithium-ion de 12 V max. (2)
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, feuille de référence produit
- Clé, douille de 1/8 po

Contient 2 piles

28 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 541, 8193
- Découpage - 561, 426, EZ456
- Nettoyage/polissage - 414 (X3), 421, 425 (x4), 429 (x3)
- Ponçage - 407, 408 (X2), 432 (X3), 445 (X3)
- Articles divers - 401, 402, EZ402

Accessoires pour outils rotatifs sans fil 12 V max.

Pile au lithium-ion de 12 V max.

B812-01

Chargeur au lithium-ion de 1 heure de 12 V max.

876

DREMEL® 8100

2 YEAR
Garantie limitée

Nouveau!

Versatilité

BASIC — HIGH

EZ Twist™
Clé pour pointe avant servant à changer rapidement les accessoires.

Vitesse variable
Pour assurer le maximum de versatilité avec les accessoires et pour permettre un contrôle précis de l'outil.

Lithium-ion 8 V max.
Grande puissance dans une taille réduite, outil toujours prêt et sans effets de mémoire.

Peut être utilisé avec **tous les accessoires et compléments** Dremel à l'exception des compléments MS400 et PL400.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Petit et léger
Pour une manipulation plus facile avec moins de fatigue.

8V MAX POWERED BY LITHIUM-ION

Trousse de 8100 8100-N/21

- Outil rotatif sans fil 8100 de 8 V max.
- Chargeur de piles en une heure, bloc-piles lithium-ion de 8 V max. (1)
- Mallette de transport compacte
- Clé, douille de 1/8 po

21 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 84922, 932, 952
- Découpage - 540 (x3)
- Nettoyage/polissage - 403, 414 (x2), 421
- Ponçage - 407, 408 (x3), 432 (x3), 445 (x2)
- Articles divers - 401, 402

Accessoires pour outils rotatifs sans fil 8 V max.

Bloc-piles lithium-ion de 8 V max.

B808-01

Chargeur de piles en une heure, bloc-piles lithium-ion de 8 V max.

876

DREMEL® STYLUS™

Créé pour convenir à votre main et votre style de vie.™

2 YEAR
Garantie limitée

- Toujours prêt.
- Se transporte partout.

Versatilité

BASIC — HIGH

POWERED BY LITHIUM-ION TECHNOLOGY

Vitesse variable
Pour assurer le maximum de versatilité avec les accessoires et pour permettre un contrôle précis de l'outil.

Pile lithium-ion rechargeable de 7,2 V
La pile conserve une charge pendant deux ans si elle n'est pas utilisée.

Aire de préhension profilée unique
Outil conçu pour une précision et un contrôle supérieur, et plus de confort dans votre main.

Interrupteur marche/arrêt actionnable du bout des doigts
Pour une utilisation d'une seule main.

Compact et ultraléger

Cet outil peut être utilisé avec **la plupart des accessoires (mais pas des compléments)** Dremel.

Station d'accueil
Charge continuellement de telle façon que l'outil est toujours complètement chargé et prêt à l'emploi.

Trousse de STYLUS™ 1100 - N/25

- Outil rotatif Dremel Stylus
- Base de chargement et classeur pour accessoires
- Mallette d'accessoires, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

25 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 105, 107, 191, 194
- Meulage/affûtage - 932, 84922
- Nettoyage/polissage - 403, 414 (X4), 421, 425, 429 (X3)
- Ponçage - 430, 431, 438 (X2), 446, 521E
- Articles divers - 401, 402, 481

DREMEL® 7700

2 YEAR
Garantie limitée

Versatilité

BASIC — HIGH

Deux vitesses
Pour plus de contrôle et de précision.

Bloc-piles amovible
Pour utilisation continue afin de vous permettre d'achever vos projets.

Puissance : 7,2 volts
. . . utilisable partout

Léger et compact
Facile à manipuler et amusant à utiliser – n'importe où!

Chargeur en trois heures
Recharge rapide des piles avec voyant DEL. Quand il est allumé, le voyant indique que la pile est placée correctement dans le chargeur pour recevoir la charge appropriée.

Trousse de 7700 — 7700-02

Outil sans cordon 7,2 V à deux vitesses, affûteuse pour tondeuse et outils de jardin
- Étui de rangement en carton ondulé, organiseur d'accessoires, fiche de référence produit
- Chargeur de 3 heures
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

15 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 83322
- Découpage - 420, 426
- Nettoyage/polissage - 421, 422, 425, 429
- Ponçage - 407, 408, 432
- Articles divers - 401, 402

Accessoires 7700

Bloc-piles 7,2 V

757-01

Chargeur de 3 heures

758-01

DREMEL® 7300

2 YEAR
Garantie limitée

Versatilité

BASIC | HIGH

Deux vitesses
Pour plus de contrôle et de précision.

Bloc-piles amovible
Pour utilisation continue afin de vous permettre d'achever vos projets.

Puissance : 4,8 volts
Pour les travaux de précision faciles.

Léger et compact
Facile à manipuler et amusant à utiliser – n'importe où!

Chargeur en trois heures
Recharge rapide des piles avec voyant DEL. Quand il est allumé, le voyant indique que la pile est placée correctement dans le chargeur pour recevoir la charge appropriée.

Trousse de 7300 750-02

- Outil MINI**MITE**® 4,8 V à deux vitesses
- Chargeur de 3 heures
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

5 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 84922
- Nettoyage/polissage - 414
- Ponçage - 407, 432
- Articles divers - 401

Accessoires 7300

Bloc-piles 4,8 V

755-01

Chargeur de 3 heures

756-01

Instruments d'outil rotatif

Clé de compatibilité des instruments

	N° de modèle d'outil	220	225	231	335	A550	565	566	568	575	A576	A577	670	675	678-01	A679-02	1453	2500-01
Avec cordon	4200	•	*	•	•	•	•	•	•	*	•	•	*	•	•	•	•	•
	4000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	398	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	395	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	285	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	275	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sans cordon	8220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8100	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	800	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	770					•					•			•		•	•	
	750																	
	1100																	
	7300																	

Utilisez ce tableau pour trouver quels instruments fonctionnent avec votre outil. Des adaptateurs peuvent être nécessaires.

* Ce complément est compatible avec l'outil modèle 4200 quand il est utilisé avec l'adaptateur de compléments 4200 qui se trouve dans votre trousse Dremel 4200.

Kit de protection Modèle A550

Confort accru protégeant contre les débris et les étincelles pendant des applications de coupe, de rectification, de ponçage et de polissage.

- Facile à utiliser – La conception avec un anneau de frottement permet des réglages rapides et donne un accès facile aux accessoires.
- Compact pour une capacité de manœuvre supérieure.

4 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 8193
- Découpage - EZ456
- Nettoyage/polissage - 428
- Articles divers - EZ402

Arbre flexible flex-shaft Modèle 225 - 01

Idéal pour les recoins difficiles d'accès et les détails fins.

- Dispositif de raccordement rapide.
- Câble de 90 cm (36 po) de long avec nouveau rayon de courbure de 125 mm (5 po) procurant une plus grande souplesse.
- Poignée à prise confortable.
- Bouton de blocage d'arbre intégré.
- Accepte les tiges jusqu'à 3,2 mm (1/8 po).
- S'utilise avec les mors et le mandrin Dremel.

Aire de préhension pour travaux de finition Modèle A577

Transfère le poids de l'outil à la paume de votre main pour améliorer l'équilibre et le contrôle de l'outil.

- Assurer une meilleure prise et plus de confort pour les applications détaillées.
- Produit un contrôle optimal de l'outil lorsque la précision est nécessaire.
- S'attache à un outil rotatif à la place de son embout avant afin de permettre une installation rapide et facile.
- Comprend une fraise à graver 107 et un stencil de traçage.

WORK STATION™ Modèle 220 - 01

Fonctionne comme une perceuse à pression articulée qui peut pivoter sur 90°, un support à outil rotatif et un socle d'outil à arbre flexible.

- Encliquette l'outil en place à chaque augmentation de 15° de la verticale à l'horizontale.
- Le po Nid de corbeau po procure un rangement incorporé pour les accessoires Dremel.
- Base durable en aluminium moulé sous pression.

Les outils ne sont pas compris avec les instruments complémentaires

Table à façonner/toupiller — Modèle 231

Transforme votre outil rotatif avec cordon en une machine à façonner le bois montée sur l'établi.

- Comprend un guide réglable et une grande table de travail de 203 x 152 mm (8 x 6 po).
- Pour tailler des fentes, des rainures, pour poncer et pour ébarber les bords.

Instrument de toupillage à poussoir — Modèle 335 - 01

Transforme l'outil rotatif avec cordon en un outil de toupillage à poussoir.

- Base transparente.
- Deux butées de profondeur.
- Guide-margeur et guide de découpe de cercles inclus.
- Toupillage des cercles, toupillage parallèle aux bords, confection d'enseignes et travaux d'incrustation et bords décoratifs.

MULTI-VISE™ — Modèle 2500 - 01

Offre une prise sur tout et partout !

- L'étau portable maintient la pièce de travail pour des projets comme le travail du bois, les projets à domicile, l'artisanat et les passe-temps.
- Se fixe à tout établi ou table jusqu'à 6,25 cm d'épaisseur.
- L'étau pivote sur 360° et s'incline de 50° permettant de bloquer la pièce de travail en toute position.
- Le porte-outils transforme les outils rotatifs Dremel en ponceuse, en meule ou en polisseuse stationnaire.
- Les mâchoires de serrage amovibles créent une serre à barre autonome.

Trousse de découpage polyvalente — Modèle 565

- Permet une coupe maîtrisée et robuste avec un maximum de visibilité.
- Réglage facile de la profondeur. Réglez la profondeur des coupes selon le matériau à découper.
- Comprend le guide de coupe, 2 forets à cloison sèche pour couper la paroi sèche de boîtes électriques et d'évents d'aération.
- Comprend un foret polyvalent pour faire des coupes dans le carreau de plafond, le bois, le plastique, la fibre de verre, la cloison sèche et le revêtement laminé en vinyle.

Trousse de découpage de carreaux Modèle 566

- Permet une coupe maîtrisée et robuste avec un maximum de visibilité.
- Réglage facile de la profondeur. Réglez la profondeur des coupes selon le matériau à découper.
- Comprend un guide de coupe et un foret pour tuile.
- Façonner la tuile murale autour des raccords ou des tuyaux de plomberie.

Ne pas utiliser pour le carrelage de céramique pour planchers.

Outil d'élimination de coulis Modèle 568

Pour usage sur les coulis de murs et de planchers !

- Réglage de profondeur
- Angle de 30° assurant un découpage maîtrisé
- Guides écartés de 180° afin de maintenir la fraise centrée entre les carreaux
- Installation simple par vissage
- Excellente visibilité lors du découpage
- Avec fraise d'élimination de coulis de 1,6 mm (1/16 po) – Modèle 569. Fabriquée de carbure massif, la fraise élimine le coulis de murs et de planchers.

570

- Également disponible : Fraise d'élimination de coulis de 3,2 mm (1/8 po) – Modèle 570 (non incluse avec 568)

Mandrin à angle droit Modèle 575

Accroît la polyvalence de votre outil Dremel en vous permettant d'atteindre les recoins difficiles.

- Raccordement rapide permettant d'installer l'extension à la place du capuchon de carcasse sans utiliser de clé.
- Construction durable et compacte convenant aux recoins difficiles d'accès.

Les outils ne sont pas compris avec les instruments complémentaires

Guide pour le ponçage/meulage™ Modèle A576

Stabilise un outil tenu à la main en fournissant un guide de chant, ou sert de plate-forme de travail lorsque l'outil est monté dans une position stable.

- Contrôle supérieur dans les applications de ponçage et de rectification.
- La plate-forme assure plus de stabilité pendant l'affûtage et le ponçage des bords.
- Contrôle de profondeur réglable pour assurer une finition précise.
- S'attache à un outil rotatif à la place de son embout avant afin de permettre une installation rapide et facile.
- Inclut un cylindre de contact 407 de 1/2 po, grain 60, une meule à rectifier 932 en oxyde d'aluminium et un mode d'emploi.

932

407

Coupe-cercle et guide de chant Modèle 678 - 01

Le moyen facile de couper des trous circulaires dans plusieurs genres de matériaux. Des guides de mesure pratiques en pouces et en centimètres, pour que vous puissiez couper des cercles de la bonne dimension à chaque fois.

- Fait des cercles de 1,9 à 30 cm (3/4 à 12 po).
- Se fixe rapidement et facilement sans outil.
- Le réglage de la profondeur permet un ajustement facile à la bonne profondeur de coupe.
- Le guide de chant permet de toupiller ou de couper en ligne droite.
- Comprend un embout coupant à usages multiples de 3,2 mm (1/8 po), Modèle 561 (cf. page 34)

561

Miniscie complémentaire Modèle 670

Elle fait un excellent travail dans le bois et les matériaux semblables.

- Son dispositif de raccordement rapide permet de l'attacher à l'outil rotatif en quelques secondes.
- Exécute des coupes perpendiculaires nettes et droites jusqu'à 6 mm (1/4 po) d'épaisseur.
- Comprend la lame.

Lame de refente et tronçonnage Modèle 546

- Lame en acier durable.
- 32 Mm (1-1/4 po) de diamètre, 48 dents.
- Une lame par emballage.
- Pour usage exclusivement avec la miniscie complémentaire.

Trousse d'aiguisage pour tondeuses à gazon, outils de jardinage et scies à chaîne Modèle A679 - 02

Le complément pour affûtage de scies à chaîne Dremel ainsi que le complément pour affûtage de tondeuses à gazon et d'outils de jardin Dremel sont inclus dans un même kit pour votre commodité.

- Guide provides optimum sharpening angle.
- Sharpens all rotary lawn mower blades.
- Easily sharpen the dullest of chains.

- Accessoire d'aiguisage pour tondeuses à outils de jardinage
- Accessoire d'aiguisage pour tondeuses à gazon
- Accessoire d'aiguisage pour scies à chaîne
- Jauge
- 2 espaceurs
- Mode d'emploi
- 4 pierres à aiguiser : No 453, 454, 455 (cf. page 30) et 932 (cf. page 31)
- Clé

Accessoire d'affûtage de scie à chaîne Modèle 1453

Affûte facilement les chaînes les plus émoussées.

- Accessoire d'affûtage
- 3 pierres d'affûtage no 453, 454 et 455 (voir p. 30).
- Gabarit
- 2 espaceurs
- Clé
- Livret d'instructions

Aguisoir pour tondeuse à gazon et outils de jardin Modèle 675

La façon la plus rapide, la plus simple et la plus sûre d'affûter les lames de votre tondeuse à gazon et vos articles de jardinage.

- Guide assurant l'angle d'affûtage optimal.
- Affûte la plupart des lames de tondeuses.
- Matériau durable en plastique ABS
- Comprenant la pierre à affûter no-932 (voir p. 31).

Les outils ne sont pas compris avec les instruments complémentaires

Accessoires d'outil rotatif

Nouvelle norme pour une tige universelle

IL N'EST PLUS NÉCESSAIRE DE CHERCHER PARTOUT LA DOUILLE APPROPRIÉE.
Pendant l'année à venir, tous les accessoires rotatifs Dremel vont passer à des modèles pourvus d'une tige standard de 1/8 po. Cela signifie que vous n'aurez plus jamais besoin de chercher une tige de la taille appropriée. La douille 480 sera bientôt compatible avec tous les accessoires rotatifs.

* Comme cette conversion prendra un certain temps, veuillez consulter l'emballage de l'accessoire pour vérifier la taille de la tige.

Sculpture/gravure

Sculpture | Dans les matériaux mous

FRAISES À GRANDE VITESSE Les fraises à grande vitesse peuvent être utilisées pour le façonnage, le creusage, le rainurage, le mortaisage, la création de trous coniques dans les métaux doux, les matières plastiques et les bois. Le couteau n° 199 peut être utilisé pour faire de petites entailles.



MEULES AU CARBURE DE TUNGSTÈNE À DENTURE DROITE Des dents pointues à découpage rapide pour détacher plus de matière. Utiliser sur la fibre de verre, le bois, le plastique, l'époxy, le caoutchouc, le stratifié, l'aggloméré de bois et le carreau de céramique.



Sculpture | Dans les matériaux durs

FRAISES AU CARBURE DE TUNGSTÈNE Utiliser pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matière. Utiliser sur l'acier trempé, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, les céramiques cuites, les matières plastiques, les bois francs et autres matériaux durs. Ne pas utiliser pour les dalles de plancher.



Gravure | Dans les matériaux mous

FRAISES À GRAVER Des fraises de qualité pour la gravure, la sculpture et le toupillage de précision dans le bois, la fibre de verre, le plastique et les métaux doux.



Gravure | Dans les matériaux durs

POINTES AU DIAMANT Pour des petits travaux de précision, le découpage, la gravure, les retouches et le finissage. Utiliser sur le bois, le jade, la céramique, le verre, l'acier trempé, les pierres semi-précieuses et autres matériaux durs. Les pointes sont recouvertes de particules de diamant.



Toupillage

MÈCHES DE TOUPIE Pour le toupillage, la marqueterie, le mortaisage dans du bois et d'autres matériaux doux. Utiliser avec l'accessoire pour toupie No 330, l'accessoire de toupillage à poussoir No 335 et la table à toupiller/façonner N0 231. En acier rapide.





Meulage/affûtage

De matériaux ferreux

MEULES À AIGUISER LES SCIES À CHAÎNE – 453, 454, 455 Meulées avec précision pour l'aiguisage rapide et facile des lames de scies à chaîne. Chaque emballage contient deux meules.

MEULE EN ALUMINE – 500 Parfaite pour nettoyer, ébarber, polir et enlever la rouille de la plupart des métaux, y compris l'acier inoxydable.

POINTE ABRASIVE EN ALUMINE – 516 La pointe abrasive est fantastique pour les travaux de finition et d'ébarbage. Elle peut être utilisée pour enlever la peinture et la rouille sans enlever le matériau de base.

DISQUE À MEULER EN ALUMINE – 541 S'utilise pour ébarber, enlever la rouille et meuler en général. 2 par paquet. Utiliser avec le mandrin 402.

EZ Lock™ 1-½ po ALUMINUM OXIDE GRINDING WHEEL – EZ541GR Pour utilisation avec le mandrin EZ Lock™ EZ402.

Accessoires d'outil rotatif

Meulage/affûtage

De matériaux ferreux

MEULES EN ALUMINE (ORANGE/BRUN) Utiliser sur les métaux, les pièces de fonte, les joints de soudure, les rivets et la rouille. Idéales pour l'affûtage, l'ébarbage et des meulages variés sur la plupart des matériaux.

7/16 po 11,1 mm	3/8 po 9,5 mm	5/8 po 15,9 mm	3/16 po 4,8 mm	3/8 po 9,5 mm	1/4 po 6,4 mm
911	**932**	**941**	**945**	**952**	**953** (x2)

5/8 po 15,9 mm	1/8 po 3,2 mm	3/16 po 4,8 mm	3/8 po 9,5 mm	5/8 po 15,9 mm	1 po 25,4 mm
971	**997**	**8153**	**8175**	**8193**	**8215**

De matériaux non ferreux

MEULES EN CARBURE DE SILICIUM (BLEU/VERT)
Conçues pour bien travailler la pierre, le verre, les céramiques, la porcelaine et les métaux non ferreux.

9/32 po 7,1 mm	1/8 po 3,2 mm	1/8 po 3,2 mm	3/16 po 4,8 mm	25/32 po 19,8 mm	13/32 po 10,3 mm	1/2 po 12,7 mm
83142	**83322**	**83702**	**84922** (x2)	**85422**	**85602**	**85622**

EZ Lock™

Changement plus rapide d'accessoire – Facile comme 1, 2, 3

Tirer – **Tordre –** **Relâcher**

EZ406 EZ409 EZ426CU EZ456 EZ456B EZ476

TROUSSE DE DÉMARRAGE EZ LOCK™ – EZ406 Comprend le mandrin EZ Lock™ et 5 disques à découper.

DISQUE À DÉCOUPER MINCE RENFORCÉ EZ LOCK™ DE 3,8 cm (1,5 po) – EZ409 Utiliser avec les disques à découper renforcés pour la coupe du métal. 2 fois plus de coupes comparé à 409. 5 pces.

DISQUE À DÉCOUPER RENFORCÉ EZ LOCK™ DE 3,2 cm (1,25 po) – EZ426CU Utiliser avec les disques à découper renforcés pour la coupe du métal. 2 fois plus de coupes comparé à 426. 3 pces.

DISQUE À DÉCOUPER RENFORCÉ EZ LOCK™ DE 3,8 cm (1,5 po) – EZ456 Utiliser avec les disques à découper renforcés pour la coupe du métal. 2 fois plus de coupes comparé à 426. 5 pces.

DISTRIBUTEUR DE DISQUES À DÉCOUPER RENFORCÉS EZ-LOCK™ DE 3,8 cm (1,5 po) – EZ456B Utiliser avec EZ Lock™. Disques à découper renforcés pour la coupe du métal. Paquet de 12 pces.

DISQUE À DÉCOUPER RENFORCÉ EZ LOCK DE 3,8 cm (1,5 po) – EZ476 Utiliser avec EZ Lock™. Le disque à découper renforcé fait des coupes nettes dans le plastique. 5 pces.

Accessoires d'outil rotatif

Découpage

Du métal [usage limité sur bois et plastique]

MEULES À TRONÇONNER – 409, 420, 540 Pour trancher et découper le métal, le bois et le plastique. Les meules à tronçonner facilitent la coupe et l'entaillage dans des boulons, des vis, de la tôle, du bois mince et du plastique. La meule à tronçonner coupe seulement le long de son bord. Ne pas essayer de l'utiliser pour poncer ou pour couper des trous incurvés. Utiliser avec le mandrin 402.

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES À LA FIBRE DE VERRE – 426, 456 Utiliser avec le mandrin 402. Le paquet 456 contient un jeu de flasques ne s'utilisent qu'avec le modèle 456. Le mandrin 402 est vendu séparément.

15/16 po 23,8 mm Épaisseur .025 po 36 par paquet	15/16 po 23,8 mm Épaisseur .040 po 20 par paquet	1-1/4 po 31,8 mm Épaisseur .0625 po 5 par paquet	1-1/4 po 31,8 mm Épaisseur .045 po 5 par paquet	1-1/2 po 38,1 mm Épaisseur .045 po 10 par paquet	Distributeur de lames tronçonneuses 20 par paquet
409	420	540	426	456	426B

Du bois

DISQUE À DÉCOUPER ET FAÇONNER CARBURE – 543
Pour découper et façonner le bois tendre et le bois franc, la fibre de verre, le plastique et le stratifié. Ne pas utiliser avec les métaux. Mandrin inclus. Épaisseur 1,8 mm (0,070 po).

MEULE DE TAILLE AU CARBURE EZ Lock™ de 1-½ po – EZ544 Pour couper et tailler des bois tendres et doux, des fibres de verre, des plastiques et des stratifiés. Ne pas utiliser sur du métal. Pour emploi avec un mandrin EZ Lock™.

LAME DE REFENTE ET TRONÇONNAGE – 546 Pour usage exclusivement avec la miniscie complémentaire No 670 (voir p. 25). Épaisseur 0,6 mm (0,023 po)

1 - 1/4 po 31,8 mm	1 - 1/2 po 38,1 mm	1-1/4 po 31,8 mm
543	EZ544	546

Découpage

Dans les matériaux durs

MEULE DIAMANTÉE – 545 Parfaite pour couper, scier et sculpter les matériaux durs comme le marbre, le béton, la brique, la porcelaine, la céramique, l'époxy polymérisé ainsi que les bois francs et tendres. Mandrin No 402 inclus. Épaisseur 0,6 mm (0,023 po). Ne pas faire tourner l'accessoire à plus de 20 000 tr/mn

MEULE DIAMANTÉE EZ Lock™ 1-½ po – EZ545 Pour utilisation avec l'outil EZ Lock™. La meule diamantée permet de faire des coupes propres dans des matériaux durs.

Fraises à parois sèches, à carreaux et polyvalentes

FRAISE À PAROIS SÈCHES – 560* Donne des coupes nettes dans les panneaux de parois sèches.

FRAISE POLYVALENTE – 561* Coupe le bois franc jusqu'à 10 mm (3/8-po) et le bois tendre jusqu'à 16 mm (5/8-po) d'épaisseur. Coupe aussi le plastique, la fibre de verre, les panneaux de parois sèches, le stratifié et les bardages d'aluminium ou de vinyle.

FRAISE À CARREAUX – 562* Coupe les carreaux muraux, les panneaux en ciment et le plâtre. (Ne pas utiliser sur le carrelage de plancher.)

FRAISES D'ÉLIMINATION DE MORTIER AU CARBURE – 569 ET 570† Parfaite pour l'élimination de mortier de mur ou de plancher en vue de refaire le mortier à neuf ou de remplacer les carreaux brisés.

* Utiliser avec le guide de découpage (page 23).

† Utiliser avec le guide d'élimination de mortier (page 24).



Accessoires d'outil rotatif

Nettoyage/polissage

ACCESSOIRES DE POLISSAGE – 414, 422, 429 Idéal pour le polissage des métaux et des matières plastiques. L'utilisation de la pâte à polir No 421 avec les meules produit un plus bel éclat. Utiliser 414, 422 et 429 avec le mandrin 401.

TAMPON À LUSTRER– 423E Fabriqué pour traiter une surface lisse et la polir pour obtenir un effet très lustré. Utiliser avec EZ402 ou avec 402. Les mandrins sont vendus séparément.

PÂTE À POLIR – 421 À utiliser avec les accessoires en feutre ou en tissu pour polir les métaux et les matières plastiques. La pâte enlève le film oxydé terne et les imperfections légères de surface. Pâte ferme.

DISQUE À POLIR IMPRÉGNÉ D'ÉMERI – 425 Idéal pour le polissage général de la plupart des métaux ferreux, la pierre, le verre et la céramique. Utiliser 425 avec le mandrin 402.

POINTES À POLIR EN CAOUTCHOUC – 461, 462, 463 Pointes bleues pour le finissage et le polissage de tous les métaux ferreux. Enlève les petites barbes et les rayures laissées par le meulage et le ponçage, nettoie et dégage les rainures. Efficace aussi sur de nombreuses pierres et céramiques.

Feutre 12,7 mm (1/2 po) diam. 6 par paquet	Feutre 9,5 mm (3/8 po) diam.	Feutre 25,4 mm (1 po) diam.	Tissu 25,4 mm (1 po) diam.
			EZ Lock™ COMPATIBLE
414	**422**	**429**	**423E**

	1 po 25,4 mm	1/4 po 6,4 mm	1/4 po 6,4 mm	1/4 po 6,4 mm
421	**425**	**461**	**462**	**463**

Nettoyage/polissage

DISQUE DE POLISSAGE – 520 Tout indiqué pour les travaux d'enlèvement léger de matière ou le polissage à fond des métaux et plastiques durs. Le disque est imprégné d'un abrasif au carbure de silicium et d'un lubrifiant, ce qui permet de ne pas utiliser la pâte à polir

BROSSE ABRASIVE – 538 La brosse la plus solide et la plus durable de Dremel. Les soies en nylon épais sont revêtues d'un produit abrasif pour usage dans les conditions les plus dures. Utiliser pour ébavurer métal ou bois et pour enlever la rouille et la peinture. Ne pas utiliser le brosse à des vitesses supérieures à 20 000 tr/mn.

BROSSES À SOIES – 403, 404, 405 À utiliser pour l'ébarbage léger, le nettoyage, le polissage d'argenterie, de bijoux et d'autres métaux précieux. Peut s'utiliser avec la pâte à polir.

BROSSES EN ACIER ORDINAIRE – 428, 442, 443 Des brosses à usages multiples pour enlever la rouille et la corrosion, polir les surfaces en métal. Pour ébarber et intégrer les joints de surface, pour nettoyer les composants électriques.

BROSSES EN ACIER INOXYDABLE – 530, 531, 532 Les brosses en acier inoxydable n'entraînent pas la formation de rouille lorsqu'elles sont utilisées sur des métaux comme l'étain, l'aluminium et l'acier inoxydable.

BROSSES EN LAITON – 535, 536, 537 Les brosses en laiton ne dégagent pas d'étincelles et sont plus douces que celles en acier. Elles ne rayeront pas les métaux doux comme l'or, le cuivre, le laiton.

Ne pas faire tourner une brosse à plus de 15 000 tr/mn.

Accessoires d'outil rotatif

Ponçage

BROSSES ABRASIVES POUR FINITION – EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA Idéal pour nettoyage de finition et ponçage léger. Utiliser sur le métal, le verre, le bois, l'aluminium et les plastiques. Utiliser avec EZ402 ou avec 402. Les mandrins sont vendus séparément. Ne pas utiliser à des vitesses supérieures à 15 000 tr/mn.

TAMPONS ABRASIFS DE FINITION – 511E, 512E Excellents pour nettoyer et poncer légèrement. Utiliser sur le métal, le verre, le bois, l'aluminium et les plastiques. Le tampon à grains fins 512 est particulièrement idéal pour enlever les ternissures sur le laiton. Utiliser 511E et 512E avec EZ402 ou avec 402. Les mandrins sont vendus séparément. Ne pas utiliser à des vitesses supérieures à 15 000 tr/mn.

MEULES À FEUILLETS – 502, 503, 504, 505 Les meules à feuillets servent à meuler et à polir les surfaces plates ou les volumes. Elles sont les plus efficaces pour le ponçage de finition, une fois le ponçage grossier terminé.

DISQUE DE FORMAGE AU CARBURE – 801 Un puissant outil de formage qui enlève du matériau rapidement et efficacement. Crée facilement des courbes composées et travaille sur une variété de matériaux tels que le bois, la fibre de verre, les lamellés, le plastique et le cuir. Mandrin inclus. Ne doit pas être utilisé pour couper.

	EZ471SA	EZ472SA	EZ473SA	511E		512E (x2)
Grains:	36 Gros	120 Moyen	220 Fin	180 Gros	280 Moyen	320 Fin

	3/8 po 9,5 mm	3/8 po 9,5 mm	3/16 po 4,8 mm	3/16 po 4,8 mm	1-1/4 po 31,8 mm
	502	503	504	505	801
Grains:	80	120	80	120	60

Ponçage

BANDES À PONCER – 407, 408, 430, 431, 432, 438, 445, 446 Pour dégrossir et adoucir le bois et la fibre de verre, pour enlever la rouille des surfaces en métal, pour façonner les surfaces en caoutchouc. Les bandes à poncer se remplacent facilement sur les tambours et sont offertes en paquets de 6.

MANDRIN DE PONÇAGE À TAMBOUR CONVIVIAL EZ – EZ407SA
Un manchon en caoutchouc élastique forme quatre languettes tout autour pour bien assujettir l'accessoire. Un collier profilé maintient tout l'ensemble en place. En vente actuellement avec une bande de ponçage D'autres accessoires seront ajoutés !

DISQUES À PONCER – 411, 412, 413, EZ411SA, EZ412SA, EZ413SA
Pour profiler grossièrement et lisser le bois et la fibre de verre; pour retirer la rouille des surfaces en métal; pour profiler des surfaces en caoutchouc. Utiliser 411, 412 et 413 avec 402. 36 par paquet. Utiliser EZ411SA, EZ412SA et EZ413SA seulement avec le mandrin EZ402. 5 par paquet.



Grains: 60 120 240 60 120 240



Grains: 180 Gros, 220 Moyen, 240 Fin, 60 Gros, 120 Moyen, 240 Fin

Accessoires d'outil rotatif

Articles divers

Mandrins et mors

MANDRIN – 401 Utiliser avec 414, 422 et 429.

MANDRIN – 402 Utiliser avec 409, 411, 412, 413, 420, 423E, 425, 426, 429, 456, EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA, 511E, 512E, 540, et 541.

MANDRIN EZ Lock™ – EZ402 Utiliser avec EZ407SA, EZ409, EZ426CU, EZ456, EZ411SA, EZ412SA, EZ413SA, EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA, EZ476, 423E, 511E, 512E, , EZ541GR, EZ544 and EZ545.

MANDRIN DREMEL – 4486 Ce mandrin vous permet de changer rapidement et aisément les accessoires sur des outils rotatifs Dremel sans avoir à changer les mors. Acceptera des instruments avec des tiges de 1/32 à 1/8 de po. Utiliser avec les outils rotatifs modèles 100, 200, 275, 285, 300, 3000, 395, 398, 400, 4000, 750, 770, 780, 800 and 8200. Peut aussi être utilisé avec les instruments Dremel 212, 225, 575, and 961.

TROUSSE D'ÉCROU ET DE MORS À CHANGEMENT RAPIDE – 4485
Comprend un écrou de mors et 4 mors. Utiliser avec tout outil rotatif sauf les modèles 1, 2, et 260, 270 ou 280 série 1 ou antérieure. Les mors sont également offerts séparément.



Balais de moteur en carbone

BALAI	OUTILS	TYPE
90826*	260	
90827*	270, 280, 370 et 380	
90828*	232 et 332	
90929*	275, 285 et 395	1 et 2
90930*	275, 285, 300, 395 et 595	3, 4, 5 et 6
90930*	6000	1 et 2

BALAI	OUTILS	TYPE
90930-04	100, 200, 275, 285, 300, 395, 595 et 3000	4, 5, et 6
90930-04	6000	1 et 2
90931	398	
90935	732	
90936	Advantage 9000	
90937	400 XPR™	
90940	4000	

*** Offert en pièce de réparation seulement.**

Forets

FORET 3,2 MM (1/8 PO) – 150 **Offert en pièce de réparation seulement.**

TROUSSE DE FORETS – 628

TROUSSE D'AVANT-CLOUS – 631-01 L'avant-clou recouvert de titane reste au centre et commence à percer immédiatement. Pour utilisation sur bois.

FORET 0,8 MM (1/32 PO) – 660 4 par paquet. Utiliser avec mors 483.

FORET 1,2 MM (3/64 PO) – 661 4 par paquet. Utiliser avec mors 482.

MÈCHES DE PERCEUSE À VERRE Mèches de perceuse à bout diamanté pour emploi sur des carreaux muraux en verre et en céramique. Lubrifiant inclus.





Autres

POINTE AVANT EZ TWIST – EZ495
Desserrez ou serrez la douille, et remplacez un accessoire rapidement et facilement sans devoir utiliser une clé.

CLÉ – 90962
Pour changer facilement les forets.

PIERRE À RHABILLER 3/8 po x 1 po – 415
Nettoie les meules. Façonnez ou refaçonnez les meules pour les application désirées. **Offert en pièce de réparation seulement.**

VENTILATEUR À DOUILLE – 490 Pour dégager la poussière afin d'améliorer la visibilité autour de l'ouvrage. Idéal pour poncer, graver et sculpter.



Trousse de mini-accessoires

TROUSSE DE NETTOYAGE ET POLISSAGE – 684-01 Polissez toute une gamme de matériaux jusqu'à ce qu'ils brillent, nettoyez les recoins difficiles d'accès et bien plus encore !

20 Accessoires assortis

- Nettoyage/polissage - 403, 404, 405, 414 (x6), 421, 422, 425 (x2), 428, 429 (x3), 520
- Articles divers - 401, 402

TROUSSE DE PONÇAGE/ MEULAGE – 686-01
Aiguisez les outils de jardinage, enlevez la rouille, poncez une porte mal ajustée, gravez sur le verre et bien plus encore !

31 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 932, 8193, 84922, 85422
- Découpage - 426
- Ponçage - 407, 408 (x4), 432 (x4), 412 (x15), 511
- Articles divers - 402

TROUSSE POLYVALENTE – 687-01 Tout ce dont vous avez besoin pour découper, sculpter, poncer, meuler, nettoyer, polir et bien plus encore !

52 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 194
- Meulage/affûtage - 952, 85422
- Découpage - 409 (x36), 426
- Nettoyage/polissage - 414 (x2), 421, 428, 429 (x2)
- Ponçage - 407, 408, 432 (x2)
- Articles divers - 401, 402

TROUSSE DE MEULES À TRONÇONNER – 688-01 Renfoncez une vis, coupez un tuyau, une tôle, des attaches rouillées et bien davantage !

69 Accessoires assortis

- Découpage - 409 (x36), 420 (x24), 426 (x3), 540 (x5)
- Articles divers - 402

TROUSSE DE SCULPTURE / GRAVURE – 689-01
Affûtez les lames de tondeuses, enlevez la rouille, poncez une porte coincée et gravez le verre et bien davantage !

11 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 105, 106, 107, 108, 7103, 7134
- Meulage/affûtage - 83142, 83322 , 83702, 84922
- Articles divers - 481

TROUSSE DE FRAISES DE TOUPILLAGE – 692 Pour le toupillage, la marqueterie, et le mortaisage dans du bois et d'autres matériaux doux. Utiliser avec l'accessoire pour toupie No 330, l'accessoire de toupillage à poussoir no. 335 et la table à toupiller/façonner No 231.

6 Accessoires assortis

- Toupillage - 612, 615, 617, 618, 650, 654

TROUSSE DE DE PONÇAGE / POLISSAGE EZ LOCK™ – EZ684-01 Polissez toute une gamme de matériaux jusqu'à ce qu'ils brillent, nettoyez les recoins difficiles d'accès, enlevez la rouille, et bien davantage !

7 Accessoires assortis

- Nettoyage/polissage - 423E, 421
- Ponçage - EZ471SA, EZ472SA, 511E, 512E

TROUSSE DE PONÇAGE/ MEULAGE EZ LOCK™ – EZ686-01 Contient tous les produits de ponçage et de meulage dont le consommateur peut avoir besoin.

18 Accessoires assortis

- Meulage - 952, 84922, EZ541GR
- Découpage - 426
- Ponçage - EZ407SA, 408 (x3), 432 (x3), EZ411SA (x2), EZ412SA (x2), EZ413SA (x2)
- Articles divers - EZ402

TROUSSE DE MEULES À TRONÇONNER EZ LOCK™ – EZ688-01 Renfoncez une vis, coupez un tuyau, une tôle, des attaches rouillées et bien davantage !

11 Accessoires assortis

- Découpage - EZ409 (x3), EZ456 (x4), EZ476 (x3)
- Articles divers - EZ402

SUPER TROUSSE D'ACCESSOIRES – 709-01 Cette trousse d'accessoires polyvalente et réutilisable comprend tout ce dont vous avez besoin pour couper, meuler, poncer, polir, percer, affûter, nettoyer et davantage.

110 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 952, 953, 83142, 84922
- Découpage - 409 (x12), 420 (x12), 426, 540
- Nettoyage/polissage - 405, 414 (x4), 421, 422, 428, 429 (x4)
- Ponçage - 407, 408 (x6), 432 (x6), 430, 431 (x6), 438 (x6), 411 (x12), 412 (x12), 413 (x12), 511E
- Articles divers - 401, 402, 415, 90962

TROUSSE D'ACCESSOIRES À USAGE MULTIPLE – 710-05 Cette trousse d'accessoires polyvalente et réutilisable comprend tout ce dont vous avez besoin pour couper, meuler, poncer, polir, percer, affûter, nettoyer et davantage.

160 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 8193, 83142
- Découpage - EZ409, EZ456, EZ476, 540
- Nettoyage/polissage - 414 (x5), 421, 423E, 428, 429 (x4)
- Ponçage - 407, 408 (x15), 432 (x15), 430, 431 (x15), 438 (x15), 411 (x24), 412 (x24), 413 (x24), 511E, 512E
- Articles divers - 401 (x2), 402, EZ402, 90962

Outils oscillants

DREMEL®

Les inventeurs du système
de machines versatiles™

QU'EST-CE QU'UN OUTIL OSCILLANT ?

Les outils oscillants Multi-Max™, tout comme les outils rotatifs, utilisent des accessoires très variés afin d'accomplir des tâches de bricolage très diverses (réparation, remaniements, restauration). Cependant, au lieu de tourner comme des outils rotatifs, les outils oscillants Multi-Max™ utilisent un mouvement latéral rapide pour couper, racler, poncer, rectifier, détacher du coulis, et bien plus que cela. Vous n'avez pas à vous inquiéter : les outils oscillants Dremel Multi-Max™ vous permettront de faire votre travail avec une versatilité, une durabilité et un contrôle supérieurs.

DREMEL® MULTI-MAX™ MM40

Réparez. Rénovez. Restaurez. *Plus vite.*™

2 YEAR
Garantie limitée

Quick Lock™
Pour changer d'accessoires sans outil et sans problèmes.

Moteur haute performance de 2,5 A
Pour les applications les plus difficiles.

Vitesse variable
Pour une performance et un contrôle optimaux sur des matériaux très variés.

Rétroaction électronique
Réglage automatique de la puissance et de la vitesse suivant les besoins.

65 % de puissance en plus
que le modèle 6300

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Modèle de conception compacte
Permet un accès facile dans les endroits exigus.

QUICK LOCK™

Pour changer d'accessoires sans outils et sans danger.

Déverrouiller – Insérer – Verrouiller

QUICK FIT™ ACCESSOIRES

Système d'interface pour accessoires Quick Fit™
Pour permettre des changements rapides d'accessoires sans devoir retirer la vis de fixation.

Trousse de Multi-Max™ MM40-01

- Outil oscillant Dremel Multi-Max™ MM40

21 Pièces assorties

- Découpage - MM480, MM482, MM450
- Raclage - MM600
- Ponçage - MM14, MM70W (x10), MM70P (x5)
- Divers – Malette de rangement

DREMEL® MULTI-MAX™ MM20

Réparez. Rénovez. Restaurez.™

2 YEAR
Garantie limitée

Puissant moteur de 2,3 A
Permet de s'attaquer facilement aux applications les plus difficiles.

Vitesse variable
Pour une performance et un contrôle optimaux sur des matériaux très variés.

Quick Fit™
Pour permettre des changements rapides d'accessoires sans devoir retirer la vis de fixation.

50 % de puissance en plus
que le modèle 6300

Moteur à haut rendement
Fonctionne sans surchauffe ni à-coups en charge.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Modèle de conception compacte
Permet un accès facile dans les endroits exigus.

QUICK FIT™ ACCESSOIRES

Trousse de Multi-Max™ MM20-03

- Outil oscillant Dremel Multi-Max™ MM20

17 Pièces assorties

- Découpage - MM450, MM480
- Raclage - MM610
- Ponçage - MM11, MM70W (x8), MM70P (x3)
- Divers – Mallette de rangement, clé mâle à six pans

Présentation générale des outils oscillants à cordon

Modèle	MM40	MM20
Ampères	2,5	2,3
OPM	10 000–21 000	10 000–21 000
Contrôle de rétroaction électronique	Oui	Non
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Aire de préhension douce	Oui	Oui
Interrupteur marche/arrêt séparé	Oui	Oui
Accessoires QuickFit™	Oui	Oui
Système de changement d'accessoires sans outil	Oui	Non
Poids	2 lbs 15 oz	2 lb 7 oz
Garantie	2 ans	2 ans

CORDLESS DREMEL® MULTI-MAX™

Réparez. Rénovez. Restaurez. Débranché.™

2 YEAR
Garantie limitée

Vitesse variable
Pour une performance et un contrôle optimaux sur des matériaux très variés.

Motor de alto rendimiento
Capable de couper un montant de porte en chêne de 1 1/4 po

Ajuste rápido Quick Fit™
Para realizar cambios rápidos de accesorios sin retirar el tornillo de sujeción.

Modèle de conception compacte
Permet un accès facile dans les endroits exigus.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Sans fil
Pour plus de commodité et de versatilité.

12V MAX POWERED BY LITHIUM-ION

QUICK FIT™ ACCESSOIRES

Trousse de Multi-Max™ sans cordon 8300-01

- Outil Dremel Multi-Max™ 8300 sans fil
- Chargeur de piles en une heure
- Bloc-piles lithium-ion de 12 V max. (1)

8 Pièces assorties

- Découpage - MM440, MM450
- Ponçage - MM11, MM70W (x3)
- Divers – Mallette de rangement, clé mâle à six pans

Accessoires pour outils oscillants sans fil de 12 v max.

Pile au lithium-ion de 12 V max.

875

Chargeur au lithium-ion de 1 heure de 12 V max.

876

Accessoires d'outils oscillants

DREMEL MAX SPEED • LIFE PERFORMANCE • TESTED •

Les accessoires Dremel Multi-Max™ sont soumis à des essais rigoureux. Vous savez donc que vous achetez un produit dont la valeur et la performance ont été éprouvées.

Découpage

Coupez à ras une plinthe pour installer un nouveau plancher, ou découpez dans une cloison sèche pour installer un nouvel interrupteur d'éclairage. Choisissez entre 13 lames différentes pour accomplir des coupes difficiles variées.

Lame de coupe à ras pour bois de 3/8 po

MM411

Lame de coupe à ras pour bois et métal de 3/4 po

MM422

Lame de coupe à ras pour bois de 3/4 po

MM440

Nouveau!

Multiples lames

MM430

Nouveau!

Scie à lame coulissante pour cloisons sèches

MM435

Lame de scie pour bois et cloison sèche de 3 po

MM450

Lame de coupe pour bois et métal de 3,5 po

MM452

Lame de coupe à ras pour bois de 1-1/8 po

MM460

Lame de coupe à ras pour bois et métal de 1-1/8 po

MM462

Lame de coupe à ras pour bois de 3/4 po

MM470

Lame de coupe pour bois et métal de 3/4 po

MM472

Lame de coupe à ras pour bois de 1-1/4 po

MM480

Lame de coupe à ras pour bois et métal de 1-1/4 po

MM482

Paquets de produit en vrac - 3 par paquet

MM422B (x3) **MM440B** (x3) **MM450B** (x3) **MM472B** (x3)

Assortiment d'outils de coupe en trois paquets (MM440, MM450, MM422)

MM491

Accessoires Multi-Flex™

Support Multi-Flex™

Lame spiralée Multi-Flex™

MM721 (x3)

Lame de scie Multi-Flex™

MM722 (x3)

Lame au carbure Multi-Flex™

MM723

MM720/MM725

Meulage

Préparez les surfaces en vue du remplacement des carreaux de sol en céramique. Utilisez le papier diamanté pour retirer le ciment, le plâtre et le mortier à pose simplifiée. Utilisez la râpe au carbure pour rectifier et former les surfaces plates, le ciment, les adhésifs pour carrelage et la pierre, et pour râper le bois.

Papier diamanté de grain 60

MM900

Râpe au carbure

MM920

Accessoires d'outils oscillants

Ponçage

Restaurez des fenêtres, réparez des portes coincées et retirez de la rouille sur du métal. Disponible en grains assortis pour le ponçage du métal et du bois nu ou peint.

Feuilles de ponçage - peinture		Feuilles de ponçage - bois		
6 par paquet: grain 80(2), 120(2), 240(2)	18 par paquet: grain 80(6), 120(6), 240(6)	6 par paquet: grain 60(2), 120(2), 240(2)	18 par paquet: grain 60(6), 120(6), 240(6)	Patin à boucles et à crochets
MM70P	MM80P	MM70W	MM80W	MM14

Retrait du coulis

Retirez du coulis au mur ou au sol pour enlever un carreau cassé. Disponible en tailles de 1/8 po et 1/16 po.

Lame pour retirer le coulis, 1/8 po	Lame pour retirer le coulis, 1/16 po
MM500	MM501

Raclage

Utilisez la lame de raclage rigide pour retirer les planchers en vinyle, la moquette et la thibaude qui ont été collés, et la lame de raclage souple pour des projets tels que le retrait de vieux calfeutrage autour de la baignoire ou de la douche.

Lame de raclage rigide	Lame de raclage souple
MM600	MM610

Trousses d'accessoires

Trousse de 5 instruments de coupe Multi-Max™ MM422, MM440, MM450 (3)

MM385-01

Trousse de 6 instruments de coupe Multi-Max™ MM300, MM462, MM470, MM450 (3)

MM386

Nouveau!

Trousse d'accessoires Multi-Max™ de 14 pièces MM300, MM482, MM610, MM450 (2), MM60W(9)

MM388

Nouveau!

Trousse d'outils de coupe Multi-Max™ de 6 pièces MM300, MM480, MM482, MM450 (3)

MM389

Instruments

ADAPTATEUR UNIVERSEL DE 1-3/16 PO – MM300

Des adaptateurs peuvent être utilisés pour rendre possible l'utilisation des accessoires Dremel avec la plupart des marques d'outils oscillants.

MM300

GUIDE DE COUPE EN PROFONDEUR – MM810

Comprend un pied de profondeur et une butée de profondeur.

Nouveau!

MM810

POIGNÉE D'ASSISTANCE – MM820

Compatible uniquement sur le Multi-Max™ 6300

MM820

BAGUE DE DÉPOUSSIÉRAGE – MM830

Nouveau!

MM830

Système d'outil Saw-Max™

DREMEL®

Les inventeurs du système
de machines versatiles™

QU'EST-CE QU'UN OUTIL SAW-MAX™ ?

Le nouvel outil Dremel Saw-Max™ incorpore une conception révolutionnaire de la façon de couper. Ce puissant outil permet de réaliser des coupes lisses et précises à travers des matériaux variés, dont le bois, le métal, les panneaux de cloisons sèches, le plastique, les planchers stratifiés et les carreaux de sol et de mur. Sa conception compacte, son pied réglable et son excellente ligne de visée en font un outil pouvant être utilisé d'une seule main avec une grande précision. Ce système d'outil versatile, qui offre un choix entre deux positions pour la lame et est compatible avec des accessoires uniques, peut vous aider à réaliser toutes les coupes droites, en plongée, à ras, à un angle ou en biseau.

Système d'outil Saw-Max™

DREMEL® SAW-MAX™

2 YEAR
Garantie limitée

Système de coupe versatile
Coupe le bois, le plastique, le carrelage, la maçonnerie et bien plus que cela.

Deux positions possibles pour le disque de coupe
Pour réaliser des coupes droites, en plongée et à ras.

Puissant moteur de 6 ampères
Pour des applications difficiles.

Engrenage à vis sans fin
Pour plus de durabilité et de puissance.

Excellente visibilité directe
Pour réaliser des coupes précises en toute confiance.

Taille compacte et aire de préhension
Pour une utilisation conviviale d'une seule main.

Guide de profondeur réglable
Et action plongeante pour plus de précision et de contrôle.

Orifice de dépoussiérage
Pour maintenir la propreté de l'environnement de travail.

Trousse de Saw-Max™ SM20-02

- Outil Saw-Max™ SM20, Guide de coupe pour pièces de bois 2 x 4, adapter pour orifice de dépoussiérage
- Mallette de rangement

4 Accessoires assortis

- Découpage - SM500, SM510, SM540, SM600

Plongez dans matériau
Pour des coupes nettes et précises.

Utilisation d'une seule main

2 positions pour la meule

Position intérieure
Pour les coupes droites standard.

Position extérieure
Pour les coupes à ras avec SM600.

Système d'outil Saw-Max™

L'outil Saw-Max™ n'utilise que des accessoires d'arbre Dremel Saw-Max™.

Découpage

Lames de coupe du bois et du plastique	Lame pour la coupe de métal	Lame pour la coupe de maçonnerie	Lame pour la coupe de carreaux	Lames de coupe à ras du bois et du plastique
SM500	**SM510** (x3)	**SM520** (x3)	**SM540**	**SM600**

Instruments d'outil Saw-Max™

Guide de coupe pour pièces de bois 2 x 4

SM842

Adapter pour orifice de dépoussiérage

TRSM810

Guide de chant et cercle

TRSM800

Guide d'onglet

SM840

Guide pour les moulures couronnées

Nouveau!

SM844

Idéal pour tailler

1 **Coupe angulaire pour créer des joints à onglet (SM840)**

2 **Coupe en biseau pour créer des joints d'angle (SM840)**

3 **Coupe droite pour découper des joints bout à bout dans des montants de porte (SM840)**

4 **Coupes d'onglet composées pour les joints de moulures couronnées (SM844)**



Système d'outil Trio™

DREMEL®

Les inventeurs du système
de machines versatiles™

QU'EST-CE QU'UN OUTIL TRIO™ ?

L'outil multifonctionnel Trio™ de Dremel vous permet de couper, de poncer et de toupiller avec un seul outil. Grâce à son système d'accessoires et d'instruments qui augmentent sa polyvalence, le Trio™ peut couper une foule de matériaux comme le bois, le plastique, les cloisons sèches, la tôle, les carreaux muraux, etc. Sa technologie unique de coupe à 360 degrés et sa capacité de coupe en plongée vous permettent de faire des coupes rapides et précises, tandis que sa poignée pivotante unique à 90 degrés favorise le confort, le maniement et la précision.

DREMEL® TRIO™

Cut. Sand. Rout.™

2 YEAR
Garantie limitée

Vitesse variable
Pour assurer le maximum de versatilité avec les accessoires et pour permettre un contrôle précis de l'outil.

Poignée pivotante sur 90°
Pour plus de confort et de contrôle.

Pied télescopique
Pour un contrôle précis de la profondeur pendant la coupe, le ponçage et le toupillage.

Bouton de verrouillage en état de marche
Pour plus de confort pendant une utilisation prolongée.

Orifice de dépoussiérage embarqué
Pour maintenir un environnement de travail propre.

Base antimarques
Pour protéger les ouvrages en bois délicats.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Enregistre le réglage de vitesse pour faciliter l'utilisation.

Trousse de Trio™ 6800-02

- Outil Dremel Trio™, compact guide de profondeur, adapter pour orifice de dépoussiérage
- Mallette de rangement, mode d'emploi, clé

9 Accessoires assortis

- Découpage - TR563
- Ponçage - TR407, TR408 (x2), TR432 (x2), TR445 (x2)
- Toupillage - TR654

Instruments de Trio™

Guide de chant et cercle

TRSM800

Guide de profondeur/ Adaptateur de dépoussiérage compact

TR820

Accessoires d'outil Trio™

Les accessoires Trio™ sont réservés au système Trio™ de Dremel et ne sont pas interchangeables avec les outils rotatifs Dremel. L'outil Dremel Trio™ n'utilise que des accessoires d'arbre Dremel Trio™ de 3/16 po.

Trio™ Accessoires découpage

FRAISE GUIDÉ – TR560 Donne des coupes nettes dans les panneaux de parois sèches.

FRAISE POLYVALENTE (ACIER) – TR561 Le bois tendre, composites contreplaqué, parois sèches, carreaux acoustiques, le plastique et aluminium.

FRAISE À CARREAUX MURAUX – TR562 Carreaux muraux, le plâtre, les panneaux en ciment et les panneaux d'appui.

FRAISE POUR BOIS DUR ET TÔLE (CARBURE) – TR563 Le bois, composites contreplaqué, stratifié/plancher d'ingénierie et la tôle.

TR560 | TR561 | TR562 | TR563

Trio™ Accessoires ponçage

BANDES À PONCER DE 1/2 po – TR407, TR408, TR432, TR445
Donner forme au bois et poncer les bords et les courbes.

TROUSSE DE PONÇAGE ORBITAL SPÉCIAL – TR451
Pour poncer les surfaces en bois.

TR407	TR408 (x6)	TR432 (x6)	TR445 (x6)	TR451
Grains:	60	120	240	

JEU DE FERS DE TOUPIE DROITS – TR750

1/8 po
3,2 mm
Fer de toupie
pour droite

1/4 po
6,4 mm
Fer de toupie
pour droite

1/2 po
12,7 mm
Fer de toupie
pour droite



TR750

JEU DE FERS DE TOUPIE POUR DÉBUTER – TR770

3/16 po
4,8 mm
Fer de toupie
pour nervurage

1/4 po
6,4 mm
Fer de toupie
pour gorges

1/4 po
6,4 mm
Fer de toupie
pour tailler à ras

1/4 po
6,4 mm
Fer de toupie pour
coupe chanfrein

1/4 po
6,4 mm
Fer de toupie à
pointe ronde

TR770

JEU DE FERS DE TOUPIE POUR USAGES SPÉCIAUX – TR780

1/8 po
3,2 mm
Fer de toupie
pour doucines

1/8 po
3,2 mm
Fer de toupie pour
arrondissage
de coins

1/2 po
12,7 mm
Fer de toupie
pour rainures
en V

3/8 po
9,5 mm
Fer de toupie pour
coupes en queues
d'aronde

1/4 po
6,4 mm
Fer de toupie
pour feuillures

TR780

Outil polyvalent Versatip™

DREMEL® VERSATIP™

2 YEAR
Garantie limitée

Outil polyvalent pour la pyrogravure, la soudure, la coupe à chaud du polystyrène expansé ou du plastique, la coupe et la fusion de corde.

Temp. max. de la pointe : 1 050° F (565° C
Tension : 110-120 V, CA | **Puissance :** 30 W
Longueur de l'outil : 7-3/8 po (187,3 mm)
Poids : 2.5 oz (71 g)

Trousse de Versatip™ 1550

- Outil VersaTip™, support d'outil, tube pratique de rangement des pointes
- 5 pointes (470, 471, 473, 474 et 499)

Accessoires Versatip™

Disponible seulement au Centre de services.

Pointe à soudure – 470, Pointe tout usage – 471, Pointe à script – 473, Pointe à couper de grande précision – 474, Pointe à lame chaude – 499

Outil à graver

DREMEL® ENGRAVER

2 YEAR
Garantie limitée

Identifiez et personnalisez vos objets de valeur. Réalisez des gravures décoratives. Pour graver sur métaux, verre, bois, plastique et céramique. La surface de maintien permet un usage prolongé. La prise souple offre un confort et un contrôle supplémentaires.

Moteur : 115 V, CA, 60 Hz, 0,2 A
Frappe : 7200 frappes/mn | **Poids :** 12 oz (340 g)

Trousse de outil à graver 290-01

- Outil à graver, gabarit pour lettres et chiffres
- Pointe au carbure (9924)

Accessoires de outil à graver

Pointe au carbure – 9924 Pour la plupart des applications

Pointe au diamant – 9929 pour usage continu